

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

№532200410001
03676656

Великий Новгород
(место составления)

25.10.2022г в 15=00
(дата, время (час/мин) составления)

Государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

(наименование вида контроля (надзора) и его номер)

Профилактический визит

(вид профилактического мероприятия)

Дата проведения профилактического мероприятия:

Дата начала « 25 » 10 2022 года 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время начала профилактического мероприятия)

Дата окончания « 25 » 10 2022 года 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время окончания профилактического мероприятия)

Место проведения профилактического мероприятия

В.Новгород ул. Хутынская д.5Б

(указываются адрес (местоположение) места осуществления проверяемым лицом деятельности в отношении которых проводится профилактическое мероприятие)

Основания проведения профилактического мероприятия:

- ☐ - индикаторы риска нарушения обязательных требований
- ☐ - наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
- ☒ - в связи с отношением объектов контроля к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска
- ☐ - начало осуществления контролируемым лицом деятельности в определенной сфере

Сведения о проверяемом лице:

Наименование юридического лица	ОАУСО «Новгородский центр социальной адаптации»
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя	
ОГРН (для юридического лица)	ОГРН 1025300795497
ОГРНИП (для ИП)	
ИНН	ИНН 5321013956
Юридический адрес	В.Новгород ул. Хутынская д.5Б

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, их индивидуальные номера налогоплательщика – ИНН, ОГРН/ОГРНИП, адрес наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится профилактическое мероприятие)

ОКВЭД: 87.90

(указывается код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Наличие проверяемого лица в реестре субъектов

малого и среднего предпринимательства (да/нет): да

Наименование вида(ов) деятельности проверяемого объекта, адрес(а) по которому(ым) осуществляется деятельность проверяемого лица (кроме указанного в акте как место проведения профилактического мероприятия):

Деятельность по уходу с обеспечением проживания

(адрес филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений или адрес (местоположения) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактическое мероприятие)

Сведения о должностных лицах, участвующих в профилактическом мероприятии:

Старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора, регистрации и лицензирования Мурадова Юлия Александровна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности, уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического мероприятия)

Наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), которые были разъяснены в ходе проведения профилактического мероприятия:

СП 3.13597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Категория риска проверяемого лица (при наличии):

(указывается категория риска контролируемого лица – чрезвычайно-высокий, высокий, значительный)

Сведения, необходимые для отнесения объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска:

Численность работников, чел.

Количество рабочих смен в году, смен

Количество рабочих дней в году, дни

Длительность рабочей смены, час

Количество мест оказания услуг

(количество посадочных мест в предприятиях общественного питания (кафе, ресторанов), количество кресел в салонах красоты, парикмахерских)

Старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора, регистрации и лицензирования
Мурадова Ю.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятия)



(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятия)

(подпись)

25.10.22.

Заместитель дир. отдела Д.В.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом профилактического мероприятия (дата и время ознакомления)



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Новгородской области

ПРОКУРАТУРА
г. Великого Новгорода

ул. Германа, д.11,
г. Великий Новгород, 173002
тел./факс 77-83-67, 73-85-18

Директору
ОАУСО «Новгородский центр
социальной адаптации»

Катаеву А.Б.

ул. Хутынская, д. 5Б,
г. Великий Новгород, 173020.

31.01.2023 № 7-03-2023/Прдп138-23-20490022

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
санитарно-эпидемиологического
законодательства,
законодательства о пожарной
безопасности и противодействии
терроризму, лицензировании

Прокуратурой города по заданию прокуратуры области проведена проверка соблюдения прав граждан, пребывающих в организациях для престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства, по результатам которой в деятельности ОАУСО «Новгородский центр социальной адаптации» выявлен ряд нарушений действующего законодательства.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее — Федеральный закон № 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в том числе обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их

производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль.

По результатам проведенной проверки в ОАУСО «Новгородский центр социальной адаптации» выявлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

- при проверке визуально обнаружены живые особи тараканов на кухне и в коридоре второго этажа в гостиничном крыле, что является нарушением п. 126 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21),

- в программе производственного контроля отсутствуют исследования микроклимата в жилых помещениях и душевых центра, что является нарушением п. 2.1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее – СП 2.1.3678-20), таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

- помещения нуждаются в косметическом ремонте: мужская душевая на первом этаже (отвалилось плиточное покрытие над окном, низ дверной коробки сгнил, в двери душевой дыра, натяжной потолок в раздевалке разорван, облупилась краска на батарее центрального отопления), в постирочной облупилась краска на батарее центрального отопления; на втором этаже в помещении медицинского работника на батареях центрального отопления отошла краска, в столовой над раковинами для мытья посуды частично отвалилась плитка, что является нарушением п. 2.7. СП 2.1.3678-20,

- холодильник, предназначенный для хранения (накопления) медицинских отходов и помещение для него отсутствуют, что является нарушением п. 2016 СанПиН 2.1.3684-21,

- на момент осмотра помещений отсутствовала горячая и холодная вода в душевой ночного отделения и на втором этаже в кухне гостиничной секции, что является нарушением п. 153 СанПиН 2.1.3684-21.

Кроме того, часть сантехприборов находится в неисправном состоянии: (раковина для мытья рук в столовой засорена, нет крышек на 4-х сливных бачках, отсутствует бачок на унитазе в туалете 2-го этажа).

По результатам проведенной проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму установлено следующее.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ) принципами противодействия терроризму в Российской Федерации являются

обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ противодействие терроризму — деятельность, в том числе, юридических лиц по предупреждению терроризма, выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии с п. 3.1 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Общие правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности, отношения между учреждениями, организациями и иными юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм и форм регулирования общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности, регулируются Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 (далее — Федеральный закон № 69-ФЗ).

В статье 37 Федерального закона № 69-ФЗ закреплено, что руководитель организации обязан: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее — Правила).

Правила содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проведенной проверкой выявлены следующие нарушения в деятельности ОАУСО «Новгородский центр социальной адаптации»:

- на двери эвакуационного выхода (1 этажа в левом корпусе здания) запор (замок) не обеспечивает возможности свободного открытия двери изнутри без ключа (абз. 1 п. 26 ППР в РФ);

- на двери эвакуационного выхода (1 этажа в левом корпусе здания) запор (замок) не обеспечивает возможности свободного открытия двери изнутри без ключа (абз. 1 п. 26 ППР в РФ);

- не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (п. 43 ППР в РФ).

При анализе работы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) установлено отсутствие сведений в Федеральном регистре медицинских работников (ФРМР) о медицинских работниках, осуществляющих медицинскую деятельность в ОАУСО «Новгородский ЦСА».

Не размещение в ЕГИСЗ в соответствии со ст. 91.1 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в полном объеме сведений о медицинской организации в ФРМО и о медицинских работниках в ФРМР, в составе, установленном Положением о ЕГИСЗ (с 01.03.2022г.), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2022 № 140 «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения», приводят к нарушениям перечисленных обязательных требований и лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, установленных пп. «ж» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852.

Указанные нарушения федерального законодательства недопустимы и явились следствием отсутствия должного контроля за деятельностью подчиненных сотрудников со стороны руководства ОАУСО «Новгородский центр социальной адаптации».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, заблаговременно уведомив о дате и месте рассмотрения.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру города в письменной форме не позднее месяца со дня внесения представления.

Первый заместитель прокурора города

советник юстиции

А.В. Федулин

М.Н. Захарова, тел. 637-560.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F18B85EBBEADAF14FB3A70CC448CD20B
Владелец: Федулин Алексей Валентинович
Действителен с 21.10.2022 по 14.01.2024

**РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ**



«17» января 2023 г.

№ 6

Заместитель прокурора г. Великого Новгорода
(прокурор (заместитель прокурора)
младший советник юстиции МIRONENKO K.A.
(классный чин, фамилия, инициалы)

РЕШИЛ:

1. Провести проверку в отношении: ОАУСО «Новгородский центр социальной адаптации», юридический адрес: ул. Хутынская, д. 5Б, г. Великий Новгород, 173020

2. Цель проверки: соблюдение законности в деятельности организаций, занимающихся размещением престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства

3. Основание проверки: задание прокуратуры Новгородской области от 13.01.2022 № 7-24-2023/192-23

4. Предмет проверки: соблюдение требований законодательства, регламентирующего права инвалидов, иных получателей социальных услуг, при проживании, оказании медицинской помощи, соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, доступности учреждений для лиц с ограниченными возможностями

5. Установить срок проведения проверки: 30 дней

6. Поручить проведение проверки: старшему помощнику прокурора г. Великого Новгорода Захаровой М.Н., помощнику прокурора города Бойко П.Э., с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора по Новгородской области, территориального органа Росздравнадзора по Новгородской области, ГУ МЧС России по Новгородской области

7. Довести настоящее решение до сведения руководителя (иного уполномоченного представителя):

Заместитель прокурора города
младший советник юстиции

К.А. МIRONENKO

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 58FE7601FBC2C33C8B27E5A214131325
Владелец МIRONENKO Константин Александрович
Действителен с 22.06.2022 по 15.09.2023

Новгород
022

~ 10⁰⁰



**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Областное автономное учреждение
социального обслуживания
«Новгородский центр
социальной адаптации»**

173020 Великий Новгород
ул. Хутынская, д.5 «б»
тел.: 63-40-24
E-mail: novcsa@yandex.ru

от 27.02.2023 № 28-И
на № 7-03-2023/Прдп138-23-20490022
от 31.01.2023

Первому заместителю прокурора
Великого Новгорода

советнику юстиции

А.В. Федулину

О рассмотрении представления

Уважаемый Алексей Валентинович!

Сообщаем, что представление прокуратуры Великого Новгорода от 31.01.2023 №7-03-2023/Прдп138-23-20490022 об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму, лицензировании рассмотрено с участием помощника прокурора Великого Новгорода М.Н.Захаровой.

Во исполнение представления, 07 и 21 февраля т.г. в учреждении проведены очередные мероприятия по дезинфекции с привлечением специалиста ООО «Дезинфекционная станция» (Приложение 1).

В Программу производственного контроля внесены дополнения в части исследования микроклимата в жилых помещениях и душевых комнатах учреждения (Приложение 2).

На 2023 год запланировано проведение ремонтов в ряде помещений учреждения, в том числе в мужской душевой комнате на 1-м этаже здания, а также обновление красочного покрытия на радиаторах центрального отопления.

В целях хранения (накопления) медицинских отходов приобретен холодильник, определено помещение для его установки (Приложение 3).

В душевой комнате ночного отделения и на втором этаже в кухне гостиничной секции восстановлено поступление горячей и холодной воды, отключенных ранее в связи с проведением сантехнических ремонтных работ (Приложение 4).

В помещении столовой в раковине для мытья рук устранен засор (Приложение 5).

*Подписано 27.02.2023
Захаров М.Н. Зах*

Для обеспечения возможности свободного открытия дверей изнутри без ключа на дверях эвакуационных выходов (1 этаж, левый и правый корпуса здания) установлены засовы (Приложение 6).

В целях проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов, получены коммерческие предложения (Приложение 7), готовится ходатайство в Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области о выделении денежных средств.

В Федеральный регистр медицинских работников (ФРМР) внесены сведения о медицинских работниках, осуществляющих медицинскую деятельность в ОАУСО «Новгородский ЦСА» (Приложение 8).

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности (Приложение 9).

- Приложения:
1. Копия акта, счета (дезинфекция) на 2 л., в 1 экз.;
 2. Копия пункта 2.1 Программы (микроклимат) на 1 л., в 1 экз.;
 3. Копия счета, счет-фактуры (холодильник) на 3 л., в 1 экз.;
 4. Фотоизображения смесителей на 2 л., в 1 экз.;
 5. Фотоизображение раковины на 1 л., в 1 экз.;
 6. Фотоизображения (засовы) на 2 л., в 1 экз.;
 7. Копия коммерческого предложения (воздуховоды) на 1 л., в 1 экз.;
 8. Скриншот с экрана (ФРМР) на 2 л., в 1 экз.;
 9. Копии приказов о взыскании на 2 л., в 1 экз.

Директор



А.Б. Катаев